



# СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ METAVR

КАТАЛОГ 2022

02

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

## ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ

однорамные  
двухрамные

## НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

универсальные  
серверные

## АКСЕССУАРЫ

кабельные органайзеры  
монтажные направляющие

# СТОЙКИ ОДНОРАМНЫЕ




Универсальные однорамные стойки. Созданы для размещения оборудования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к оборудованию.

Высота универсальных телекоммуникационных стоек – 27U, 36U, 42U, 45U. Универсальные стойки поставляются в разобранном виде.

03

# СТОЙКИ ОДНОРАМНЫЕ

## КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЧЕРТЕЖ



# СТОЙКИ ОДНОРАМНЫЕ

РАМА - 80 ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Однорамная стойка	530x380x1356	27 U	18,9
Однорамная стойка	530x380x1756	36 U	21,3
Однорамная стойка	530x380x2022	42 U	19,0
Однорамная стойка	530x380x2156	45 U	23,0

# СТОЙКИ ОДНОРАМНЫЕ

РАМА - 160 ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Однорамная стойка	530x460x1356	27 U	22,7
Однорамная стойка	530x460x1756	36 U	25,0
Однорамная стойка	530x460x2022	42 U	27,0
Однорамная стойка	530x460x2156	45 U	28,0





# СТОЙКИ ДВУХРАМНЫЕ

Открытые стойки имеют двухрамную конструкцию и возможность регулирования глубины задней рамы.

07

# СТОЙКИ ДВУХРАМНЫЕ

## КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЧЕРТЕЖ





# СТОЙКИ ДВУХРАМНЫЕ

РАМА - 80 ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Двухрамная стойка	530x670x1356	27 U	30,5
Двухрамная стойка	530x670x1756	36 U	34,6
Двухрамная стойка	530x670x2022	42 U	37,0
Двухрамная стойка	530x670x2156	45 U	38,2

# СТОЙКИ ДВУХРАМНЫЕ

РАМА - 80 ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Двухрамная стойка	530x870x1356	27 U	32,3
Двухрамная стойка	530x870x1756	36 U	36,3
Двухрамная стойка	530x870x2022	42 U	38,8
Двухрамная стойка	530x870x2156	45 U	40,0

# СТОЙКИ ДВУХРАМНЫЕ

РАМА - 80 ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Двухрамная стойка	530x1070x1356	27 U	34,0
Двухрамная стойка	530x1070x1756	36 U	38,0
Двухрамная стойка	530x1070x2022	42 U	40,5
Двухрамная стойка	530x1070x2156	45 U	41,7


# ШКАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Универсальные монтажные шкафы.  
Линейка имеет широкий спектр модификаций,  
возможность установки металлической, стеклянной  
или перфорированной двери, и богатый выбор  
аксессуаров. Шкафы поставляются в компактном  
разобранном виде.

12


# ШКАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ




# ШКАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЧЕРТЕЖ



# ШКАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ВАРИАНТЫ ДВЕРЕЙ



20 U - 32 U

ШИРИНА: 600 ММ,  
ГЛУБИНА: 600 ММ

# ШКАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Напольный шкаф	600x600x1132	20 U	35,0
Напольный шкаф	600x600x1121	22 U	38,0
Напольный шкаф	600x600x1299	26 U	44,0
Напольный шкаф	600x600x1566	32 U	54,0



36 U - 47 U

ШИРИНА: 600 ММ,  
ГЛУБИНА: 600 ММ

# ШКАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Напольный шкаф	600x600x1744	36 U	35,0
Напольный шкаф	600x600x2010	42 U	38,0
Напольный шкаф	600x600x2232	47 U	44,0

20 U - 32 U

ШИРИНА: 600 MM,  
ГЛУБИНА: 800 MM

# ШКАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Напольный шкаф	600x800x1132	20 U	40,0
Напольный шкаф	600x800x1121	22 U	42,0
Напольный шкаф	600x800x1299	26 U	50,0
Напольный шкаф	600x800x1566	32 U	61,5

36 U - 47 U

ШИРИНА: 600 ММ,  
ГЛУБИНА: 800 ММ

# ШКАФЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Напольный шкаф	600x800x1744	36 U	67,3
Напольный шкаф	600x800x2010	42 U	80,0
Напольный шкаф	600x800x2232	47 U	85,0

ШИРИНА: 600 ММ,  
ГЛУБИНА: 450 ММ

9 U

20 U

# ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Настенный шкаф	600x450x423	9 U	17,0
Настенный шкаф	600x450x646	12 U	22,0
Настенный шкаф	600x450x824	16 U	24,0
Настенный шкаф	600x450x1001	20 U	30,0

ШИРИНА: 600 ММ,  
ГЛУБИНА: 600 ММ

9 U

20 U

# ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Настенный шкаф	600x600x512	9 U	20,0
Настенный шкаф	600x600x646	12 U	24,0
Настенный шкаф	600x600x824	16 U	28,0
Настенный шкаф	600x600x1001	20 U	32,0

# АКСЕССУАРЫ К ШКАФАМ И СТОЙКАМ

22

## ОРГАНАЙЗЕРЫ

Предназначены для удобного размещения коммутационного кабеля. Доступные различные вариации: вертикальные и горизонтальные, с окнами и без, с различным количеством

## ПОЛКИ

Широкий спектр полок различных размеров, нагрузки и предназначения.

## УГОЛКИ

Применяются для крепежа оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках

# ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОРГАНАЙЗЕРОВ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЕК

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Верикальный органайзер	1345x135x210	27 U	5,6
Верикальный органайзер	1745x135x210	36 U	6,7
Верикальный органайзер	2011x135x210	42 U	9,0
Верикальный органайзер	2145x135x210	45 U	9,5

# ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОРГАНАЙЗЕРОВ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЕК

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Верикальный органайзер	1345x235x210	27 U	7,2
Верикальный органайзер	1745x235x210	36 U	9,2
Верикальный органайзер	2011x235x210	42 U	10,5
Верикальный органайзер	2145x235x210	45 U	11,8



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# МОНТАЖНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РАМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕР Ш\Г\В	РАЗМЕР В U	СТАНДАРТНЫЙ ВЕС
Монтажные рамы	530x570x1290	27 U	10,0
Монтажные рамы	530x570x1690	36 U	11,3
Монтажные рамы	530x570x1957	42 U	12,7
Монтажные рамы	530x570x2090	45 U	13,7

26

## О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ЗАВОД "МЕТАВР" АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В РАЗВИТИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МЫ ПОМОГАЕМ ОСНАЩАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ОФИСЫ И СТРОИТЬ КРУПНЫЕ СЕТИ. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКЦИЮ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО НЕВЫСОКОЙ ЦЕНЕ.

ЗАВОД "МЕТАВР" АКТИВНО РАЗВИВАЕТ НОВЫЕ И ПОСТОЯННО МОДЕРНИЗИРУЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЗВОЛЯЕТ НАШИМ ПАРТНЕРАМ ОПЕРАТИВНО И ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ.

# КОНТАКТЫ



**170546, РОССИЯ, ТВЕРЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЗОНА БОРОВЛЕВО-2, УЧАСТОК 2Б**



**METAVR.RU**



**8 800 500 88 69**



**INFO@METAVR.RU**



# ВАШИ ЗАДАЧИ — НАШИ РЕШЕНИЯ